

2024

# 100% ELCO

Heizlösungen



elco

nachhaltig - fair - elco

elco

heating  
solutions

# 100% ELCO – Systemlösungen

Zertifizierte und geprüfte Heizungslösungen von Profis für Profis.

## Sehr geehrter Fachpartner,

das GEG 2024 mit seinen Vorgaben und Fristen hat auch unsere Heizungslösungen beeinflusst. So haben wir z. B. auch für Übergangsphasen Lösungen entwickelt, die den Wandel so effizient unterstützen, wie nur möglich. Freuen Sie sich also auf eine enorme Auswahl an geprüften Systemen, auf komplette Servicepakete und – falls Sie es wünschen – auf unsere Unterstützung bei der Montage und Inbetriebnahme.

Übrigens sind ELCO Produkte und Systeme nicht nur geprüft und zertifiziert. Viele sind sogar wortwörtlich ausgezeichnet!

Und es gibt noch viele weitere Gründe, sich als ELCO Fachpartner an der Wärmewende zu beteiligen – aber sehen Sie selbst, wenden Sie einfach die Broschüre ...

**Erleben Sie es selbst.  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.**



Mario Jaksic  
Produktmarketing  
Deutschland



Jetzt QR-Code scannen und die vielen Vorteile von „MEIN ELCO“ entdecken.

## Immer griffbereit - „MEIN ELCO“ auf [www.elco.de](http://www.elco.de)

### So einfach geht's

1. Registrieren Sie sich auf [www.elco.de](http://www.elco.de) im Bereich „MEIN ELCO“
2. Nun können Sie sich mit Ihren Login-Daten einloggen
3. Sie haben Zugriff auf alle 100% ELCO Werkzeuge

### Ihre Zugangsdaten

Tragen Sie hier Ihre persönlichen Zugangsdaten ein und halten Sie diese immer griffbereit.

Ansprechpartner:

Telefon:

Benutzer ID:

Passwort:

# Inhalt

<b>Wärmepumpenlösungen</b> Wärmegewinnung durch eine Wärmepumpe ..... B-4	<b>FÖRDERFÄHIG</b>	<b>1B</b>
<b>Wärmepumpen-Gas-Hybridlösungen</b> Kombination aus einer Wärmepumpe und einem Gas-Brennwertkessel ..... B-16	<b>FÖRDERFÄHIG</b>	<b>2B</b>
<b>Wärmepumpen-Öl-Hybridlösungen</b> Kombination aus einer Wärmepumpe und einem Öl-Brennwertkessel ..... B-21	<b>FÖRDERFÄHIG</b>	<b>3B</b>
<b>Hybrid-Nachrüstlösung Gas + Wärmepumpe</b> Basispaket Gas-Brennwertkessel mit passendem Wärmepumpen Upgrade-Paket..... B-22	<b>FÖRDERFÄHIG</b>	<b>4B</b>
<b>Hybrid-Nachrüstlösung Öl + Wärmepumpe</b> Basispaket Öl-Brennwertkessel mit passendem Wärmepumpen Upgrade-Paket ..... B-24	<b>FÖRDERFÄHIG</b>	<b>5B</b>
<b>Nachrüstlösungen</b> Bestehende Heizanlage nachrüsten ..... B-26	<b>FÖRDERFÄHIG</b>	<b>6B</b>
<b>Gas-Brennwertlösungen</b> Wärmegewinnung durch einen Gas-Brennwertkessel ..... B-35		<b>7B</b>
<b>Öl-Brennwertlösungen</b> Wärmegewinnung durch einen Öl-Brennwertkessel ..... B-40		<b>8B</b>
<b>Vertriebs- und Serviceorganisation</b> ..... B-44		<b>9B</b>

## Preisstellung

Alle nachfolgenden Systempreise sind Nettopreise ohne die aktuelle gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese Preise können nicht verändert oder angepasst werden und wenden sich ausschließlich an Sie - unseren Fachpartner. Alle hier aufgeführten Systeme sind zertifizierte und geprüfte Systeme. Diese sind aufeinander abgestimmt und einzelne Komponenten können aus diesem Grund weder getauscht noch entfernt werden. Eine Rückgabe nicht benötigter Komponenten zur Gutschrift ist ausgeschlossen. Wir verweisen außerdem auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ELCO GmbH. Die Preise der Ausgabe 100% ELCO 2024 sind ab dem 1. März 2024 gültig. Zu diesem Zeitpunkt verlieren alle zurückliegenden Broschüren ihre Gültigkeit (Stand 1. März 2024).



**100% ELCO - für die Benefits  
bitte die Broschüre schließen  
und dann wenden.**

# Wärmepumpenlösung 1

## AEROTOP® SG

für die Außenaufstellung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe  
Leistung 2,6 kW - 14,1 kW



A++ \*

A+++ \*



### Unschlagbare Effizienz und einzigartiges Design

- Integrierte Hocheffizienzpumpe
- Hocheffizienz-Wärmetauscher
- Niedrigste Betriebsgeräusche - Silent Mode verfügbar
- Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C
- EHPA Gütesiegel zertifiziert
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs
- AEROTOP SG12: COP 5,4 bei A7/W35

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SG mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel

#### Speicher + Zubehör

600 oder 800 Liter Pufferspeicher, Frischwasserstation (20-3) und Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventile für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 80 Liter mit Kappenventil, STB, Mischkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SG mit Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 13.900 €

AEROTOP® *	SG10 - Edelstahl	SG10 - Edelstahloptik	SG12 - Edelstahl	SG12 - Edelstahloptik	SG14 - Edelstahl	SG14 - Edelstahloptik
mit 600 Liter Pufferspeicher und FRIWA	3735327 A++ + 800 €	3735328 A++				
mit 800 Liter Pufferspeicher und FRIWA			3735329 A++ + 2.400 €	3735330 A++ + 1.600 €	3735331 A++ + 3.900 €	3735332 A++ + 3.100 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA		3725421

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® SG mit FRIWA	ZCSC 00 000 800	180,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 309	398,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 308	433,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

# Wärmepumpenlösung 2

## AEROTOP® SG

für die Außenaufstellung mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher und 400 Liter Pufferspeicher

**Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe**  
Leistung 2,6 kW - 14,1 kW



### Unschlagbare Effizienz und einzigartiges Design

- Integrierte Hocheffizienzpumpe
- Hocheffizienz-Wärmetauscher
- Niedrigste Betriebsgeräusche - Silent Mode verfügbar
- Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C
- EHPA Gütesiegel zertifiziert
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs
- AEROTOP SG12: COP 5,4 bei A7/W35

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SG mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel

#### Speicher + Zubehör

300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 400 Liter, Speicherfühler

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Wandhalterung und Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SG mit Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher

Systempreis: ab 13.700 €

AEROTOP® *	SG10 - Edelstahl	SG10 - Edelstahloptik	SG12 - Edelstahl	SG12 - Edelstahloptik	SG14 - Edelstahl	SG14 - Edelstahloptik
mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher	3735965 A++ + 800 €	3735966 A++	3735967 A++ + 2.400 €	3735968 A++ + 1.600 €	3735969 A++ + 3.900 €	3735970 A++ + 3.100 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 341	307,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 342	339,00 € p.a.

<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €
----------------------	---------	---------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Wärmepumpenlösung 3

## AEROTOP® SX

für die Außenaufstellung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe  
Leistung 1,85 kW - 12,54 kW



A+++ \*

reddot winner 2023

PV ready

R32



### Besonders leise und extrem leistungsstark

- Geringe Geräusentwicklung - AEROTOP® SX7 erreicht einen Schallleistungspegel von 47 dB(A)
- AEROTOP SX 7 mit einem COP von 5,2 (A7/W35)
- Ideal für kleine Grundstücke
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion wählbar
- Hocheffizienz-Wärmetauscher
- Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C
- Kältemittel R32
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Bei Kühlfunktion Schlammabscheider enthalten
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive
- COP und JAZ Anzeige integriert

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SX mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel

#### Speicher + Zubehör

600 Liter Pufferspeicher (800 Liter bei AEROTOP® SX13) Frischwasserstation (20-3) und Zubehör. Bei Variante mit Kühlfunktion: gleitender Heizkreis mit 400 Liter Pufferspeicher (600 Liter bei AEROTOP® SX13) und Frischwasserstation (20-3).

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventile für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 80 Liter (35 Liter bei Kühlfunktion SX7 und SX10) mit Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SX mit Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 12.000 €

AEROTOP® SX*	7	10	13
mit 600 Liter Pufferspeicher und FRIWA	3736006	3736007	3736063
mit 800 Liter Pufferspeicher und FRIWA (SX13)	A+++ + 100 €	A+++ + 900 €	A+++ + 2.200 €
mit 400 (600 bei SX13) Liter Pufferspeicher, FRIWA und Kühlfunktion (Von der Abb. abweichendes Hydraulikschema.)	3735971	3735972	3736062
	A+++	A+++ + 800 €	A+++ + 1.900 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA		3725421

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP SX mit FRIWA	ZCSC 00 000 800	180,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 309	398,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 308	433,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

# Wärmepumpenlösung 4

## AEROTOP® SX

für die Außenaufstellung 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher und 200 Liter Pufferspeicher

Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe  
Leistung 1,85 kW - 12,54 kW



A+++ \*

reddot winner 2023



### Besonders leise und extrem leistungsstark

- Geringe Geräusentwicklung - AEROTOP® SX7 erreicht einen Schallleistungspegel von 47 dB(A)
- AEROTOP SX 7 mit einem COP von 5,2 (A7/W35)
- Ideal für kleine Grundstücke
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Hocheffizienz-Wärmetauscher
- Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C
- Kältemittel R32
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive
- COP und JAZ Anzeige integriert

## Lieferumfang

### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SX mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel

### Speicher + Zubehör

300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 200 Liter, Speicherfühler

### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Wandhalterung und Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SX mit Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher

Systempreis: ab 11.700 €

AEROTOP® SX*	7	10	13
mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher	3735767 A+++	3735974 A+++ + 800 €	3736064 A+++ + 1.800 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535
---	-------------------------------------	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 341	307,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 342	339,00 € p.a.

<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €
----------------------	---------	---------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Wärmepumpenlösung 5

## AEROTOP® S.2

für die Innenaufstellung mit Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Luft-Wasser Wärmepumpe (modulierend)  
Leistung 1,9 kW - 16,9 kW



### Hohe Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Extrem leiser Betrieb mit 46 dB(A), so leise wie ein Kühlschrank
- Nur 1,5 m² Stellfläche bei Eckinstallation
- Bis 65 °C Vorlauftemperatur
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion wählbar
- LED Betriebszustandsanzeige
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- COP und JAZ Anzeige integriert
- Bei Kühlfunktion Schlammabscheider enthalten
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® S.2 mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B und Außenfühler

#### Speicher + Zubehör



600 oder 800 Liter Pufferspeicher und Frischwasserstation (20-3).  
Bei Variante mit Kühlfunktion: gleitender Heizkreis mit 400 Liter Pufferspeicher und Frischwasserstation (20-3).

#### Hydraulik + Zubehör

Wandaufstellung WAI und WAO mit Wärmepumpen-Anschlussdichtung und Dämmset zur Wanddurchführung, Ausdehnungsgefäß 80 Liter (35 Liter bei Kühlfunktion) und Kappenventil, STB, 3-Wege-Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe, Wärmemengenzähler (integriert)

#### Optional

Bestellung von Wetterschutz- oder Maschengitter



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® S.2 mit Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 12.700 €

AEROTOP® S.2*	S05.2	S07.2	S09.2	S12.2	S15.2
600 Liter Pufferspeicher und FRIWA	3735418 A++	3735419 A++ + 500 €	3735420 A++ + 1.000 €		
800 Liter Pufferspeicher und FRIWA				3735421 A++ + 1.700 €	3735422 A++ + 2.300 €
400 Liter Pufferspeicher, FRIWA und Kühlfunktion (Von der Abb. abweichendes Hydraulikschema.)	3735975 A++	3735976 A++ + 500 €	3735977 A++ + 1.000 €		

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA		3725421

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® S.2 mit FRIWA	ZCSC 00 000 800	180,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 309	398,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 308	433,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

# Wärmepumpenlösung 6

## AEROTOP® S.2

für die Innenaufstellung mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher

Luft-Wasser Wärmepumpe (modulierend)  
Leistung 1,9 kW - 16,9 kW



### Hohe Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Extrem leiser Betrieb mit 46 dB(A), so leise wie ein Kühlschrank
- Nur 1,5 m<sup>2</sup> Stellfläche bei Eckinstallation
- Bis 65 °C Vorlauftemperatur
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- LED Betriebszustandsanzeige
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- COP und JAZ Anzeige integriert
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® S.2 mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B und Außenfühler

#### Speicher + Zubehör


300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 200 bzw. 400 Liter (S12.2/S15.2), Speicherfühler und Anlegethermostat

#### Hydraulik + Zubehör

Wandaufstellung WAI und WAO mit Wärmepumpen-Anschlussdichtung und Dämmset zur Wanddurchführung, Ausdehnungsgefäß 35 Liter und Kappenventil, STB, 3-Wege-Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe, Wärmemengenzähler (integriert)

#### Optional

Bestellung von Wetterschutz- oder Maschengitter



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® S.2 mit Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher

Systempreis: ab 12.500 €

AEROTOP® S.2*	S05.2	S07.2	S09.2	S12.2	S15.2
200 Liter Pufferspeicher	3735981 A++	3735982 A++ + 500 €	3735983 A++ + 1.000 €		
400 Liter Pufferspeicher				3735984 A++ + 1.700 €	3735985 A++ + 2.300 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535
---	-------------------------------------	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 341	307,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 342	339,00 € p.a.

<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €
----------------------	---------	---------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Wärmepumpenlösung 7

## AEROTOP® SPLIT.2

mit separatem Trinkwarmwasserspeicher

**Luft-Wasser Split Wärmepumpe (modulierend)  
mit wandhängender Inneneinheit  
Leistung 1,04 kW - 12,3 kW**



**A++** \*

**PV ready**

**R32**



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Überlegene Heizeffizienz der Klasse A++\*
- Kostengünstig bei der Installation und im Betrieb
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Einfache Bedienung über REMOCON PLUS.2 Regler
- Silent Mode Funktion
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Heizungstechnische Inbetriebnahme inklusive
- Inbetriebnahme Wärmepumpe und Einbau Bodenwannenheizung inklusive
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Schlammabscheider integriert

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 bestehend aus Außeneinheit und wandhängender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Systemregler REMOCON PLUS.2

#### Speicher + Zubehör

300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 80 Liter (bei Typ 04.2, 05.2, 08.2) bzw. Pufferspeicher 200 Liter (bei Typ 12.2, 15.2) und Speicherfühler

#### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Hydraulikkit Aufputz, 20 Meter Kältemittelleitung, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SPLIT.2 mit separatem Trinkwarmwasserspeicher

Systempreis: ab 6.900 €

AEROTOP® SPLIT.2	04.2M-RX 230V	05.2M-RX 230V	08.2M-RX 230V	08.2M-R 400V	12.2M-R 400V	15.2M-R 400V
mit separatem 300 Liter Trinkwasserspeicher	3735698 <b>A++</b>	3735699 <b>A++</b> + 100 €	3735700** <b>A++</b> + 300 €	3735701** <b>A++</b> + 500 €	3735990** <b>A++</b> + 800 €	3735991** <b>A++</b> + 1.200 €

Wandmontageset*** für AEROTOP® Außeneinheit	3735429	3735430	-
Bodensockel*** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431	3735432	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535	
---	-------------------------------------	---------	--

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® SPLIT.2 Kältetechnik	ZCSC 00 000 470	343,00 €
Elektroverdrahtung AEROTOP® SPLIT.2	ZCSC 00 000 472	372,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 649	384,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 677	426,00 € p.a.
<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €

# Wärmepumpenlösung 8

## AEROTOP® SPLIT.2

mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher

Luft-Wasser Split Wärmepumpe (modulierend)  
mit bodenstehender Inneneinheit  
Leistung 1,04 kW - 12,3 kW



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Überlegene Heizeffizienz der Klasse A+++\*
- Kostengünstig bei der Installation und im Betrieb
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Einfache Bedienung über REMOCON PLUS.2 Regler
- Silent Mode Funktion
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Heizungstechnische Inbetriebnahme inklusive
- Inbetriebnahme Wärmepumpe und Einbau Bodenwannenheizung inklusive
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Schlammabscheider integriert

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 bestehend aus Außeneinheit und bodenstehender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Systemregler REMOCON PLUS.2

#### Speicher + Zubehör

180 Liter Trinkwarmwasserspeicher bereits integriert, Pufferspeicher 80 Liter (bei Typ 04.2, 05.2, 08.2) bzw. Pufferspeicher 200 Liter (bei Typ 12.2, 15.2)

#### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Hydraulikkit Aufputz, 20 Meter Kältemittelleitung, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SPLIT.2 mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher

Systempreis: ab 6.200 €

AEROTOP® SPLIT.2	04.2M-CRX 230V	05.2M-CRX 230V	08.2M-CRX 230V	08.2M-CRX 400V	12.2M-CR 400V	15.2M-CR 400V
mit integriertem 180 Liter Speicher	3735706 A+++ / Axx	3735707 A+++ / Axx + 100 €	3735708** A+++ / Axx + 300 €	3735709** A+++ / Axx + 500 €	3736000** A+++ / Axx + 800 €	3736001** A+++ / Axx + 1.200 €

Wandmontageset*** für AEROTOP® Außeneinheit	3735429	3735430	-
Bodensockel*** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431	3735432	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535	
---	-------------------------------------	---------	--

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® SPLIT.2 Kältetechnik	ZCSC 00 000 470	343,00 €
Elektroverdrahtung AEROTOP® SPLIT.2	ZCSC 00 000 472	372,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 649	384,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 677	426,00 € p.a.
<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €

\* Mehr Infos unter www.elco.de „MEIN ELCO“. \*\* Dichtheitsprüfung vorgeschrieben. \*\*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Wärmepumpenlösung 9

## AEROTOP® MONO.2

mit separatem Trinkwarmwasserspeicher

Luft-Wasser Wärmepumpe (modulierend) in Mono-block-Bauweise mit wandhängender Inneneinheit  
Leistung 1,04 kW - 12,3 kW



**A++** \*



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Überlegene Heizeffizienz der Klasse A++\*
- Kostengünstig bei der Installation und im Betrieb
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Einfache Bedienung über REMOCON PLUS.2 Regler
- Silent Mode Funktion
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Inbetriebnahme Wärmepumpe und Einbau Bodenwanneheizung inklusive
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Schlammabscheider integriert

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit und wandhängender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Systemregler REMOCON PLUS.2

#### Speicher + Zubehör

300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 80 Liter (bei Typ 04.2, 05.2, 08.2) bzw. Pufferspeicher 200 Liter (bei Typ 12.2, 15.2) und Speicherfühler

#### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Hydraulikkit Aufputz, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® MONO.2 mit separatem Trinkwarmwasserspeicher

Systempreis: ab 7.000 €

AEROTOP® MONO.2	04.2M-RX 230V	05.2M-RX 230V	08.2M-RX 230V	08.2M-R 400V	12.2M-R 400V	15.2M-R 400V
mit separatem 300 Liter Trinkwasserspeicher	3736008 A++	3736009 A++ + 100 €	3736010 A++ + 300 €	3736011 A++ + 500 €	3736012 A++ + 800 €	3736013 A++ + 1.200 €

Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit	3735429	3735430	-
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431	3735432	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535	
---	-------------------------------------	---------	--

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 649	384,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 677	426,00 € p.a.

<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €
-------------------------	---------	---------

# Wärmepumpenlösung 10

## AEROTOP® MONO.2

mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher

Luft-Wasser Wärmepumpe (modulierend) in Monoblock-Bauweise mit bodenstehender Inneneinheit  
Leistung 1,04 kW - 8,5 kW



**A++** \*



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Überlegene Heizeffizienz der Klasse A++\*
- Kostengünstig bei der Installation und im Betrieb
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Silent Mode Funktion
- Heizen und Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Inbetriebnahme Wärmepumpe und Einbau Bodenwanneheizung inklusive
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Schlammabscheider integriert

1B

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit und bodenstehender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Systemregler REMOCON PLUS.2

#### Speicher + Zubehör

180 Liter Trinkwarmwasserspeicher bereits integriert, Pufferspeicher 80 Liter

#### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Hydraulikkit Aufputz, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® MONO.2 mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher

Systempreis: ab 6.300 €

AEROTOP® MONO.2	04.2M-CRX 230V	05.2M-CRX 230V	08.2M-CRX 230V	08.2M-CRX 400V
mit integriertem 180 Liter Speicher	3736020 A++ / Axl	3736021 A++ / Axl + 100 €	3736022 A++ / Axl + 300 €	3736023 A++ / Axl + 500 €

Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit	3735429	3735430
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535
---	-------------------------------------	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 649	384,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe mit Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 677	426,00 € p.a.

<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €
-------------------------	---------	---------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Wärmepumpenlösung 11

## AQUATOP® S

mit Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Sole-Wasser Wärmepumpe

Leistung 5,6 kW - 10,5 kW (B0/W35)



A++ \*

A+++ \*

PV ready

+5% Effizienzbonus



### Höchstmögliche Energieeffizienzklasse A+++\* nach ErP

- Leiseste Wärmepumpe - mit 34-45 dB(A) leiser als ein Computer
- AQUATOP (R) S06 mit COP von 5,6 (W10/W35)
- Betrieb mit Erdsonden, Erdkollektoren o. Grundwasser
- Alle wesentlichen Komponenten integriert
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion wählbar
- Bis zu maximal 65 °C Vorlauftemperatur
- Geringe Stellfläche (0,4 m²)
- Komfortables Bedienfeld und LED-Statusanzeige
- COP und JAZ-Anzeige integriert
- EHPA Gütesiegel zertifiziert
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Sole-Wasser Wärmepumpe AQUATOP® S06, 08 oder 11 mit integriertem Elektroheizeinsatz, Sole- und Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitseinrichtung

#### Speicher + Zubehör

800 Liter Pufferspeicher und Frischwasserstation (20-3)

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für Umschaltung, Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 80 Liter und Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AQUATOP® S mit Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 9.900 €

AQUATOP® S*	S06	S08	S11
mit 800 Liter Pufferspeicher und FRIWA	3735423 A++	3735424 A+++ + 200 €	3735425 A+++ + 400 €
mit 800 Liter Pufferspeicher, FRIWA und Kühlfunktion (Freecooling) (Von der Abb. abweichendes Hydraulikschema.)	3736026 A++	3736027 A+++ + 200 €	3736028 A+++ + 400 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
---	---	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AQUATOP® S mit FRIWA	ZCSC 00 000 800	180,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 309	398,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 308	433,00 € p.a.

<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €
----------------------	---------	---------

# Wärmepumpenlösung 12

## AQUATOP® S

mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher

Sole-Wasser Wärmepumpe

Leistung 5,6 kW - 10,5 kW (B0/W35)



A++ \*

A+++ \*

PV ready

+5% Effizienzbonus



### Höchstmögliche Energieeffizienzklasse A+++\* nach ErP

- Leiseste Wärmepumpe - mit 34-45 dB(A) leiser als ein Computer
- AQUATOP (R) S06 mit COP von 5,6 (W10/W35)
- Betrieb mit Erdsonden, Erdkollektoren o. Grundwasser
- Alle wesentlichen Komponenten integriert
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion wählbar
- Bis zu maximal 65 °C Vorlauftemperatur
- Geringe Stellfläche (0,4 m<sup>2</sup>)
- Komfortables Bedienfeld und LED-Statusanzeige
- COP und JAZ-Anzeige integriert
- EHPA Gütesiegel zertifiziert
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Wärmepumpe inklusive

1B

## Lieferumfang

### Wärmeerzeuger + Zubehör


Sole-Wasser Wärmepumpe AQUATOP® S06, 08 oder 11 mit integriertem Elektroheizeinsatz, Sole- und Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitseinrichtung

### Speicher + Zubehör

300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 200 Liter (S08 und S11 mit 400 Liter) und Speicherfühler

### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für Umschaltung, Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 35 Liter und Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe, Wärmemengenzähler (integriert)



### Komplett-Heizsystem AQUATOP® S mit Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher

Systempreis: ab 9.600 €

AQUATOP® S*	S06	S08	S11
mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher	3736032 A+++	4270054 A+++ + 200 €	4270055 A+++ + 500 €
mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher und Kühlfunktion (Freecooling)	3736029 A+++	4270052 A+++ + 200 €	4270053 A+++ + 500 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 341	307,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 342	339,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung 1

**Hybridsystem AEROTOP® SG mit THISION® S PLUS**  
 Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe  
 AEROTOP® SG und THISION® S PLUS mit Pufferspeicher,  
 Abgassystem und Frischwasserstation (FRIWA)

**Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe**  
 Leistung 2,6 kW - 14,1 kW



**A+** \*

**PV ready**

**30% H<sub>2</sub> ready**

**§ GEG 2024 erfüllt**

**A++** \*

**A+++** \*

## Unschlagbare Effizienz und einzigartiges Design

- Kombination aus Gas-Brennwert und erneuerbarer Energie
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Integrierte Hocheffizienzpumpe
- Hocheffizienz-Wärmetauscher
- Niedrigste Betriebsgeräusche - Silent Mode verfügbar
- EHPA Gütesiegel zertifiziert
- Gemeinsamer Systemregler LOGON B
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Gas-Brennwert nach GEG 2024

## Lieferumfang

### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SG mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Außenfühler, THISION® S PLUS Gas-Brennwertkessel wandhängend und 10 m Hybridkabel

### Speicher + Zubehör


600 Liter Pufferspeicher (bei AEROTOP® SG12/SG14 800 Liter), Frischwasserstation (20-3) und Zubehör

### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 18 und 50 Liter mit Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe, Speicherladeset, Hydraulische Weiche, Verteilerbalken mit Wandhalter, Wandhalter MAG und Wärmemengenzähler (integriert)

### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



## Komplett-Heizsystem AEROTOP® SG und THISION® S PLUS mit Pufferspeicher und FRIWA, Abgassystem

Systempreis: ab 16.200 €

AEROTOP® HYBRID S PLUS*	SG10 - Edelstahl	SG12 - Edelstahl	SG14 - Edelstahl
THISION® S PLUS 13 mit Pufferspeicher und FRIWA	4270056 A++	4270057 A+++ + 1.700 €	4270058 A+++ + 3.200 €
THISION® S PLUS 24 mit Pufferspeicher und FRIWA	3736015 A++	3735342 A+++ + 1.800 €	3735344 A+++ + 3.300 €

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
---	---	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® SG mit FRIWA	ZCSC 00 000 800	180,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid SG mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 825	525,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid SG mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 826	572,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

# Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung 2

**Hybridsystem AEROTOP® SX mit THISION® S PLUS**  
 Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe  
 AEROTOP® SX und THISION® S PLUS  
 mit Pufferspeicher, Abgassystem und  
 Frischwasserstation (FRIWA)

**Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe**  
 Leistung 1,85 kW - 12,7 kW



**Besonders leise und extrem leistungsstark**

- Geringe Geräuschentwicklung - im Silent Mode besonders leise
- Ideal für kleine Grundstücke
- Hocheffizienz-Wärmetauscher
- Vorlauftemperaturen bis zu 60 °C
- Kältemittel R32
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Schlammabscheider inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Gas-Brennwert nach GEG 2024

2B

**Lieferumfang**

**Wärmeerzeuger + Zubehör**

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SX mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Aussenfühler, THISION® S PLUS Gas-Brennwertkessel wandhängend und 10 m Hybridkabel

**Speicher + Zubehör**


600 Liter (800 Liter bei AEROTOP® SX13) Pufferspeicher, Frischwasserstation (20-3) und Zubehör

**Hydraulik + Zubehör**

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 18 und 50 Liter mit Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe, Speicherladeset, Hydraulische Weiche, Verteilerbalken mit Wandhalter, Wandhalter MAG und Wärmemengenzähler (integriert)

**Abgaszubehör**

Abgassystem siehe Seite B-41



**Komplett-Heizsystem AEROTOP® SX und THISION® S PLUS mit Pufferspeicher und FRIWA, Abgassystem**

Systempreis: ab 13.300 €

AEROTOP® HYBRID SX*	SX7	SX10	SX13
THISION® S PLUS 13 mit 600/800 Liter Pufferspeicher und FRIWA	4270059 A++	4270060 A++ + 800 €	4270061 A++ + 2.100 €
THISION® S PLUS 24 mit 600/800 Liter Pufferspeicher und FRIWA	3736048 A++	3736050 A++ + 900 €	3736066 A++ + 2.200 €

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
---	---	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® SX mit FRIWA	ZCSC 00 000 800	180,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid SX mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 825	525,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid SX mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 826	572,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €


\* Mehr Infos unter www.elco.de „MEIN ELCO“. \*\* Hinweis: Abgassystem Durchmesser 60 nur bis einschließlich THISION® S PLUS 19 einsetzbar. \*\*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung 3

## HYBRIDSYSTEM AEROTOP® MONO.2 MIT THISION® S PLUS

Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 und THISION® S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

**Gas-Brennwertkessel**  
Leistung 3,9 kW - 22,1 kW



### Wegweisende Hybridlösung

- Kombination aus Gas-Brennwert und erneuerbarer Energie
- Intelligentes Regelkonzept durch den Hybridmanager
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion wählbar
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Schlammabscheider integriert
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Gas-Brennwert nach GEG 2024

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Monoblock Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 Außeneinheit, THISION® S PLUS Gas-Brennwertkessel wandhängend, Hybrid Modul bestehend aus Hydraulikkomponenten und intelligentem Hybridmanager mit benutzerfreundlichem REMOCON PLUS.2 Regler und Gashahn

#### Speicher + Zubehör


300 Liter Trinkwarmwasserspeicher mit Speicherfühler und Pufferspeicher 80 Liter

#### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, STB, Hocheffizienzpumpe, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® HYBRID.2 S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 9.400 €

AEROTOP® HYBRID.2 S PLUS*	THISION® S PLUS 13	THISION® S PLUS 19	THISION® S PLUS 24
AEROTOP MONO 08.2M-RX	3735992 A++	3735993 A+	3735994 A+ + 100 €
mit zusätzlichem zweiten Heizkreis (1x gemischt, 1x gleitend)	3735995 + 500 € A++	3735996 + 500 € A+	3735997 + 600 € A+
mit Kühlfunktion	3736043 + 100 € A++	3736044 + 100 € A++	3736045 + 200 € A++

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

Wandmontageset*** für AEROTOP® Außeneinheit			3735430
Bodensockel*** für AEROTOP® Außeneinheit			3735431

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid.2 ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid.2 ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.


REMOCON NET B + REMOCON NET MINI	3735562 + 3735561	190,00 €
----------------------------------	-------------------	----------

# Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung 4

## HYBRIDSYSTEM AEROTOP® SPLIT.2 MIT THISION® S PLUS

Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 und THISION® S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

**Gas-Brennwertkessel**  
Leistung 3,9 kW - 22,1 kW



### Wegweisende Hybridlösung

- Kombination aus Gas-Brennwert und erneuerbarer Energie
- Intelligentes Regelkonzept durch den Hybridmanager
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Schlammabscheider integriert
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Gas-Brennwert nach GEG 2024

2B

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Split Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 Außeneinheit, THISION® S PLUS Gas-Brennwertkessel wandhängend, Hybrid Modul bestehend aus Hydraulikkomponenten und intelligentem Hybridmanager mit benutzerfreundlichem REMOCON PLUS.2 Regler und Gashahn

#### Speicher + Zubehör


300 Liter Trinkwarmwasserspeicher mit Speicherfühler und Pufferspeicher 80 Liter

#### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, STB, Hocheffizienzpumpe, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® SPLIT.2 S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 9.500 €

AEROTOP® SPLIT.2 S PLUS*	THISION® S PLUS 13	THISION® S PLUS 19	THISION® S PLUS 24
08.2M-RX mit 300 Liter Trinkwasserspeicher	3735973 A+	3735978 A++	3736002 A+++ + 100 €
Wandmontageset*** für AEROTOP® Außeneinheit			3735430
Bodensockel*** für AEROTOP® Außeneinheit			3735431

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.			
<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF		3724535
<b>Servicelösungen für die Hauptkomponenten</b> (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Servicelösungen auf Seite B-42/B-43)		Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® SPLIT.2 Kältetechnik		ZCSC 00 000 470	343,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid.2 ohne Dichtheitsprüfung		ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid.2 ohne Dichtheitsprüfung		ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B + REMOCON NET MINI</b>	3735562 + 3735561		190,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\* Hinweis: Abgassystem Durchmesser 60 nur bis einschließlich THISION® S PLUS 19 einsetzbar. \*\*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung 5

## HYBRIDSYSTEM AEROTOP® HYBRID.2 MINI

Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 und THISION® MINI mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

**Gas-Brennwertkessel**  
Leistung 3,9 kW - 23,6 kW



**A** \*

**A++** \*

**A+++** \*

PV ready

R32

20% H<sub>2</sub> ready

GEG 2024 erfüllt

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Monoblock Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 Außeneinheit, THISION® MINI Gas-Brennwertkessel wandhängend, Hybrid Modul bestehend aus Hydraulikkomponenten und intelligentem Hybridmanager mit benutzerfreundlichem REMOCON PLUS.2 Regler und Gashahn

#### Speicher + Zubehör

300 Liter Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher 80 Liter

#### Hydraulik + Zubehör


Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, STB, Hocheffizienzpumpe, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41

### Wegweisende Hybridlösung

- Kombination aus Gas-Brennwert und erneuerbarer Energie
- Intelligentes Regelkonzept durch den Hybridmanager
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Schlammabscheider inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Gas-Brennwert nach GEG 2024



### Komplett-Heizsystem AEROTOP® HYBRID.2 MINI mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 8.100 €

AEROTOP® HYBRID.2 MINI*	15 ODU 05.2X	15 ODU 08.2X	22 ODU 08.2X
mit 300 Liter Trinkwarmwasserspeicher	4270062 <b>A+</b>	3735998 <b>A+</b> + 200 €	3735999 <b>A+</b> + 300 €

Abgassystem (Durchmesser)	60	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732368	
Flexible Lösung (10m)	3735410	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3735411	+ 150 €
Dachzentrale schwarz	3732369	
Dachzentrale rot	3732370	

Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit		3735430
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit		3735431

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Für Kühlbetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535
---	-------------------------------------	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid.2 ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid.2 ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.


<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €
-------------------------	---------	---------

# Wärmepumpen-Öl-Hybridlösung 1

## HYBRIDSYSTEM AEROTOP® MONO.2 MIT STRATON® ST

Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 und STRATON® ST mit Pufferspeicher, Abgassystem und Frischwasserstation (FRIWA)

**Öl-Brennwertkessel**  
Leistung 13 kW - 21 kW



**A** \*

**A++** \*

**A+++** \*

PV ready

R32

Bioöl

GEG 2024 erfüllt

### Wegweisende Hybridlösung

- Kombination aus Öl-Brennwert und erneuerbarer Energie
- Intelligentes Regelkonzept durch den Hybridmanager
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Vielseitig durch unterschiedliche Konfigurationen
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Öl-Brennwert nach GEG 2024

3B

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Öl-Brennwertkessel STRATON® ST 18 oder ST 21, Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit, HYBRID UNIVERSAL Modul und Systemregler REMOCON PLUS.2

#### Speicher + Zubehör


600 Liter Pufferspeicher, Frischwasserstation (20-3), Anlegefühler und Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

Mischerkreis (MK3 DN25) und Speicherladegruppe mit Hocheffizienzpumpen, Anschlusszubehör, Ausdehnungsgefäß 18 und 50 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Heizölfilter (Toc DUO), Kondensatwanne, Wärmemengenzähler (integriert)

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem STRATON® ST und AEROTOP® MONO.2 mit Pufferspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 11.100 €

STRATON® ST*	18	21
AEROTOP® MONO 08.2M-RX mit 600 Liter Pufferspeicher	3735979 <b>A++</b>	3735980 <b>A++</b>

Abgassystem (Durchmesser)	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732110	
Flexible Lösung (10m)	3733450	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3735162	+ 150 €

Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit		3735430
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit		3735431

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA		3725421
---	---	--	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid Öl ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid Öl ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.

REMOCON NET B + REMOCON NET MINI	3735562 + 3735561	190,00 €
----------------------------------	-------------------	----------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Hybrid-Nachrüstlösung 1 BASISPAKET GAS

## HYBRID-READY S PLUS

THISION® S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem, Anschlüsse für spätere Wärmepumpen-Erweiterung vorhanden



**Gas-Brennwertkessel**  
Leistung 3,9 kW - 22,1 kW



### Vorbereitung für eine Hybridlösung

- Optimale Lösung für den späteren Anschluss einer Wärmepumpe
- Kugelhähne für den späteren Anschluss einer Wärmepumpe enthalten
- Besonders geeignet für Gebiete ohne gültige Wärmeplanung - bis zu 5 Jahre Übergangsfrist bis zur Nachrüstung
- Versorgungssicherheit
- Trinkwarmwasserspeicher schon für den Anschluss einer Wärmepumpe dimensioniert!
- Schlammabscheider enthalten

4B

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

THISION® S PLUS Gas-Brennwertkessel wandhängend und Gashahn

#### Speicher + Zubehör


300 Liter Trinkwarmwasserspeicher

#### Hydraulik + Zubehör

Integrierte Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung, Kappventil, Anschlussset inkl. Überströmventil, Schlammabscheider

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### HYBRID READY - vorbereitet für Nachrüstung einer Wärmepumpe mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 3.600 €

AEROTOP® HYBRID.2 S PLUS*	THISION® S PLUS 13	THISION® S PLUS 19	THISION® S PLUS 24
Basispaket mit der Vorbereitung zum späteren Einbau der Nachrüstungslösung 1 A oder B	4270063 A+	4270064 A+	4270065 A+ + 100 €

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SYSTEM Gas/Öl Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 066	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Gas Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 361	367,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B + REMOCON NET MINI</b>	3735562 + 3735561	190,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\* Hinweis: Abgassystem Durchmesser 60 nur bis einschließlich THISION® S PLUS 19 einsetzbar. \*\*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Hybrid-Nachrüstlösung 1 WÄRMEPUMPEN UPGRADE

## AEROTOP® MONO.2 ODER SPLIT.2 FÜR ERWEITERUNG THISION® S PLUS

Luft-Wasser Wärmepumpe mit  
Universalmodul/wandhängender Inneneinheit  
Leistung 1,04 kW - 8,5 kW



### Aufrüstung zur Hybridlösung

- Geeignet bis zu einer Heizlast von max. 28,3kW (nach GEG)
- Intelligentes Regelkonzept durch den Hybridmanager
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Sehr gute COP-Werte bis zu 5,1 (A7/W35)
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Gas-/Öl-Brennwert nach GEG 2024

Folgende Erweiterungsmöglichkeiten (A oder B) stehen zur Verfügung:

## A AEROTOP® MONO.2 FÜR ERWEITERUNG THISION® S PLUS

### Lieferumfang


#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit und Universalmodul, Pufferspeicher 80 Liter, Wärmemengenzähler (integriert) und Systemregler REMOCON PLUS.2.

### AEROTOP® MONO.2 für Erweiterung

Systempreis: ab 5.800 €

AEROTOP® MONO.2	08.2M-RX 230V	08.2M-R 400V
Passende Ergänzung zur Nachrüstlösung 1	4270121 A++	4270122 A++ + 200 €



## B AEROTOP® SPLIT.2 FÜR ERWEITERUNG THISION® S PLUS

### Lieferumfang


#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 bestehend aus Außeneinheit und wandhängender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Pufferspeicher 80 Liter, Wärmemengenzähler (integriert) und Systemregler REMOCON PLUS.2.

### AEROTOP® SPLIT.2 für Erweiterung

Systempreis: ab 5.900 €

AEROTOP® SPLIT.2	08.2M-RX 230V	08.2M-R 400V
Passende Ergänzung zur Nachrüstlösung 1	4270123 A++	4270124 A++ + 200 €



Wandmontageset\*\* für AEROTOP® Außeneinheit 3735430

Bodensockel\*\* für AEROTOP® Außeneinheit 3735431

### Serviceleistungen für die Hauptkomponenten

(Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)

	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Hybrid-Nachrüstlösung 2 BASISPAKET ÖL

## HYBRID STRATON® ST

mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem,  
Anschlüsse für spätere Wärmepumpen-  
Erweiterung vorhanden

**Öl-Brennwertkessel**  
Leistung 13 kW - 21 kW



### Vorbereitung für eine Hybridlösung

- Optimale Lösung für den späteren Einbau einer Wärmepumpe
- Kugelhähne für den späteren Anschluss einer Wärmepumpe enthalten
- Besonders geeignet für Gebiete ohne gültige Wärmeplanung - bis zu 5 Jahre Übergangsfrist bis zur Nachrüstung
- Versorgungssicherheit
- Trinkwarmwasserspeicher schon für den Anschluss einer Wärmepumpe dimensioniert!
- Schlammabscheider enthalten

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Öl-Brennwertkessel STRATON® ST 18 oder ST 21

#### Speicher + Zubehör


300 Liter Trinkwarmwasserspeicher

#### Hydraulik + Zubehör

Heizkreis (gleitend DN25) und Speicherladegruppe mit Hocheffizienzpumpen, Anschlusszubehör, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Schlammabscheider und Heizölfilter (Toc DUO)

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



Anschlüsse für spätere Wärmepumpen-Erweiterung vorhanden

+A

### Komplett-Heizsystem STRATON® ST mit Trinkwarmwasserspeicher, Abgassystem und FRIWA

Systempreis ab 6.300 €

STRATON® ST*	18	21
Basispaket mit der Vorbereitung zum späteren Einbau der Nachrüstlösung 2 A oder B	4270066 A	4270067 A

Abgassystem (Durchmesser)	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732110	
Flexible Lösung (10m)	3733450	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3735162	+ 150 €

+B

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SYSTEM Gas/Öl Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 066	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Öl Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 364	396,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Hybrid-Nachrüstlösung 2 WÄRMEPUMPEN UPGRADE

## AEROTOP® MONO.2 ODER SPLIT.2 FÜR ERWEITERUNG STRATON® ST

Luft-Wasser Wärmepumpe mit Universalmodul/wandhängender Inneneinheit  
Leistung 1,04 kW - 8,5 kW



### Aufrüstung zur Hybridlösung

- Geeignet bis zu einer Heizlast von max. 28,3kW (nach GEG)
- Intelligentes Regelkonzept durch den Hybridmanager
- Maximale Versorgungssicherheit und Flexibilität
- Heizen, Trinkwarmwasser, Kühlfunktion optional
- Sehr gute COP-Werte bis zu 5,1 (A7/W35)
- Einfache Bedienung über benutzerfreundlichen REMOCON PLUS.2 Regler
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für Öl-Brennwert nach GEG 2024

Folgende Erweiterungsmöglichkeiten (A oder B) stehen zur Verfügung:

## A AEROTOP® MONO.2 FÜR ERWEITERUNG STRATON® ST

### Lieferumfang


#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit und Universalmodul, Pufferspeicher 80 Liter, Wärmemengenzähler (integriert) und Systemregler REMOCON PLUS.2.

### AEROTOP® MONO.2 für Erweiterung

Systempreis: ab 5.800 €

AEROTOP® MONO.2	08.2M-RX 230V	08.2M-R 400V
Passende Ergänzung zur Nachrüstlösung 2	4270121 A++	4270122 A++ + 200 €



## B AEROTOP® SPLIT.2 FÜR ERWEITERUNG STRATON® ST

### Lieferumfang


#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 bestehend aus Außeneinheit und wandhängender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Pufferspeicher 80 Liter, Wärmemengenzähler (integriert) und Systemregler REMOCON PLUS.2.

### AEROTOP® SPLIT.2 für Erweiterung

Systempreis: ab 5.900 €

AEROTOP® SPLIT.2	08.2M-RX 230V	08.2M-R 400V
Passende Ergänzung zur Nachrüstlösung 2	4270123 A++	4270124 A++ + 200 €



Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit	3735430
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Systemen.

# Nachrüstlösung 1 - Wärmepumpe

## HYBRIDSYSTEM AEROTOP® SG

Luft-Wasser-Wärmepumpe AEROTOP® SG mit Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe  
Leistung 2,6 kW - 14,1 kW



A++ \*

A+++ \*



reddot winner 2022



### Unschlagbare Effizienz und einzigartiges Design

- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Niedertemperatur Gas- oder Ölkessel)
- Nutzung der bestehenden Wärmeverteilung (Heizkörper oder Fußbodenheizung)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und damit Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms
- Erhöhter Warmwasserkomfort mit Pufferspeicher und Frischwasserstation
- Steigerung des regenerativen Energieanteils
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- AEROTOP® SG: Designpreis-Gewinner 2022
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für fossilen Wärmeerzeuger
- AEROTOP SG12: COP 5,4 bei A7/W35

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SG mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel

#### Speicher + Zubehör

600 Liter Pufferspeicher (SG12/SG14 800 Liter), Frischwasserstation (20-3) und Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventile für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 80 Liter mit Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



### Nachrüstlösung AEROTOP® SG mit Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 14.900 €

AEROTOP® SG	SG10 - Edelstahl	SG12 - Edelstahl	SG14 - Edelstahl
mit 600 Liter Pufferspeicher und FRIWA	3736016 A++		
mit 800 Liter Pufferspeicher und FRIWA		3735674 A+++ + 1.700 €	3735675 A+++ + 3.200 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA		3725421
---	---	--	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RInbetriebnahme AEROTOP® mit FRIWA	ZCSC 00 000 824	187,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid SG mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 825	525,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid SG mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 826	572,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Nachrüstlösung 2 - Wärmepumpe

## AEROTOP® SX

für die Außenaufstellung  
mit Pufferspeicher und  
Frischwasserstation (FRIWA)

**Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe**  
**Leistung 1,85 kW - 12,5 kW**



### Besonders leise und extrem leistungsstark

- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Niedertemperatur Gas- oder Ölkessel)
- Nutzung der bestehenden Wärmeverteilung (Heizkörper oder Fußbodenheizung)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und damit Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms
- Erhöhter Warmwasserkomfort mit Pufferspeicher und Frischwasserstation
- Steigerung des regenerativen Energieanteils
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für fossilen Wärmeerzeuger
- Geringe Geräuschkulisse - AEROTOP® SX7 erreicht einen Schalleistungspegel von 47 dB(A)
- AEROTOP SX 7 mit einem COP von 5,2 (A7/W35)

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SX mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel

#### Speicher + Zubehör

600 Liter Pufferspeicher (SX13 800 Liter), Frischwasserstation (20-3) und Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Ausdehnungsgefäß 80 Liter mit Wandhalterung und Kappenventil, STB, Mischerkreis (MK3 DN25) mit Hocheffizienzpumpe und Wärmemengenzähler (integriert)



**Nachrüstlösung AEROTOP® SX mit Pufferspeicher und FRIWA**  
Systempreis: ab 12.100 €

AEROTOP® SX*	7	10	13
mit 600/800 Liter Pufferspeicher und FRIWA	4270072 A+++	4270073 A+++ + 800 €	4270074 A+++ + 2.100 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Für Kühlobetrieb direkt aus unserem Preisbuch dazu bestellen!</b>	Kondensationswächter EGH 103 95% RF	3724535
--	-------------------------------------	---------

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
---	---	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® mit FRIWA	ZCSC 00 000 824	187,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe Hybrid SX mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 825	525,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe Hybrid SX mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 826	572,00 € p.a.

<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €
----------------------	---------	---------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Nachrüstlösung 3 - Wärmepumpe

## AEROTOP® MONO.2 HYBRID UNIVERSAL mit Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Luft-Wasser Mono Wärmepumpe (modulierend)  
mit wandhängender Inneneinheit  
Leistung 2,6 kW - 13,8 kW



**A++** \*



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Niedertemperatur Gas- oder Ölkessel)
- Nutzung der bestehenden Wärmeverteilung (Heizkörper oder Fußbodenheizung)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und damit Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms
- Erhöhter Warmwasserkomfort mit Pufferspeicher und Frischwasserstation
- Steigerung des regenerativen Energieanteils
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung und Einbau Bodenwanneheizung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für fossilen Wärmeerzeuger

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit, HYBRID UNIVERSAL Modul und Systemregler REMOCON PLUS.2.

#### Speicher + Zubehör

600 Liter Pufferspeicher (800 Liter bei Typ 12.2, 15.2) und Frischwasserstation (20-3) und Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Mischerkreis, (MK3 DN25) Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 80 Liter, Anlegefühler, Wandhalterung und Kappenventil, Hydraulikkit Aufputz, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)



### Nachrüstlösung AEROTOP® MONO.2 mit Pufferspeicher und FRIWA oder Kombispeicher

Systempreis: ab 8.300 €

AEROTOP® MONO.2	08.2X ODU 230V	08.2 ODU 400V	12.2 ODU 400 V	15.2 ODU 400 V
mit separatem 600 Liter (800 Liter) Pufferspeicher und FRIWA	3735770*** A++	3735769*** A++ + 200 €	4270075 A++ / A++ +200 €	4270076 A++ / A++ + 900 €

Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit	3735430	-	
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431	3735432	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421	
---	---	---------	--

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® mit FRIWA	ZCSC 00 000 824	187,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS MONO mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 99 000 028	349,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS MONO mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 99 000 029	377,00 € p.a.
<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €

# Nachrüstlösung 4 - Wärmepumpe

## AEROTOP® SX für die Außenaufstellung

**Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe**  
Leistung 1,85 kW - 12,7 kW




**A+++** \*

**reddot winner 2023**



### Besonders leise und extrem leistungsstark

- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Feststoffbrennstoff-, Öl- oder Gas-Brennwertkessel)
- Nutzung des bestehenden Heizsystems (Warmwasserspeicher, Heizkörper oder Fußbodenheizung)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und damit Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms
- Steigerung des regenerativen Energieanteils
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme der Wärmepumpe inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für fossilen Wärmeerzeuger
- Geringe Geräuschkentwicklung - AEROTOP® SX7 erreicht einen Schalleistungspegel von 47 dB(A)
- AEROTOP SX 7 mit einem COP von 5,2 (A7/W35)



### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® SX mit integrierter Hocheffizienzpumpe, Systemregler LOGON B, Außenfühler und 10 m Hybridkabel, Wärmemengenzähler (integriert)

**Nachrüstlösung AEROTOP® SX**  
Systempreis: ab 10.700 €

AEROTOP® SX*	7	10	13
AEROTOP® HYBRID SX	4270077 A+++	4270078 A+++ + 800 €	4270079 A+++ + 1.800 €

Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
--	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® mit FRIWA	ZCSC 00 000 824	187,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 341	307,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 342	339,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Nachrüstlösung 5 - Wärmepumpe

## AEROTOP® MONO.2 mit Lightbox

Luft-Wasser Wärmepumpe (modulierend)  
Leistung 1,7 - 13,8 kW



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)


- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Feststoffbrennstoff-, Öl- oder Gas-Brennwertkessel)
- Nutzung des bestehenden Heizsystems (Warmwasserspeicher, Heizkörper oder Fußbodenheizung)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und damit Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms
- Steigerung des regenerativen Energieanteils
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme der Wärmepumpe und Einbau Bodenwannenheizung inklusive
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für fossilen Wärmeerzeuger

6B

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Luft-Wasser Wärmepumpe AEROTOP® MONO.2 bestehend aus Außeneinheit und Lightbox.2 (witterungsgeführte Regelung) mit integrierter Hocheffizienzpumpe, 3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, Wärmemengenzähler (integriert), Kondensatwanne und Systemregler REMOCON PLUS.2.



### Nachrüstlösung AEROTOP® MONO.2 mit Lightbox

Systempreis: ab 4.500 €

AEROTOP® MONO.2	08.2M-RXL 230V	08.2M-RL 400V	12.2M-RL 400V	15.2M-RL 400V
Außeneinheit mit Lightbox	3735775 A++	3735776 A++ + 200 €	3735777 A++ + 500 €	3735778 A++ + 900 €

AEROTOP® MONO.2**	08.2M-RXL 230V	08.2M-RL 400V	12.2M-RL 400V	15.2M-RL 400V
Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit	3735430		3736061	
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431	3735432	3735432	

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 00 000 679	299,00 € p.a.
REMOCON NET MINI	3735561	95,00 €

# Nachrüstlösung 6 - Wärmepumpe

## AEROTOP® SPLIT.2

mit wandhängender Inneneinheit,  
Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)

Luft-Wasser Split Wärmepumpe (modulierend)  
mit wandhängender Inneneinheit  
Leistung 1,04 - 11,0 kW



**A++** \*



### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 5,1 (A7/W35)

- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Niedertemperatur Gas- oder Ölkessel)
- Nutzung der bestehenden Wärmeverteilung (Heizkörper oder Fußbodenheizung)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und damit Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms
- Steigerung des regenerativen Energieanteils
- Stromzähler zur Messung des Wärmepumpenstromverbrauchs enthalten
- Inbetriebnahme Hybridlösung und Einbau Bodenwanneheizung inklusive
- Schlammabscheider integriert
- Wärmepumpe ist 100% regenerativ, daher entfällt Bioanteil-Pflicht für fossilen Wärmeerzeuger

## Lieferumfang

### Wärmeerzeuger + Zubehör


Luft-Wasser Split Wärmepumpe AEROTOP® SPLIT.2 bestehend aus Außeneinheit und wandhängender Inneneinheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe und Systemregler REMOCON PLUS.2.

### Speicher + Zubehör

600 Liter Pufferspeicher und Frischwasserstation (20-3)

### Hydraulik + Zubehör

Überström- und Sicherheitsset, Ausdehnungsgefäß 80 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Hydraulikkit Aufputz, Kondensatwanne und Wärmemengenzähler (integriert)



### Nachrüstlösung AEROTOP® SPLIT/SPLIT.2 mit Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 8.500 €

AEROTOP® SPLIT.2	05.2 ODU 230V	08.2M-RXL 230V	08.2M-RL 400V
mit separatem 600 Liter Pufferspeicher und FRIWA	4270080 A++	3736003*** A++ + 200	3736004*** A++ + 400 €

AEROTOP® SPLIT.2**	05.2 ODU 230V	08.2M-RXL 230V	08.2M-RL 400V
Wandmontageset** für AEROTOP® Außeneinheit	3735429	3735430	
Bodensockel** für AEROTOP® Außeneinheit	3735431		

Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
<b>Serviceleistungen für die Hauptkomponenten</b> (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)		
Inbetriebnahme AEROTOP® SPLIT/SPLIT.2 Kältetechnik	ZCSC 00 000 470	343,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS Wärmepumpe mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 99 000 681	275,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS Wärmepumpe mit FRIWA ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 99 000 679	299,00 € p.a.
<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“; \*\*Nur in Verbindung mit 100% ELCO Nachrüstlösung; \*\*\* Dichtheitsprüfung vorgeschrieben.

# Nachrüstlösung 7 - Wärmepumpe

## AEROTOP® DHW 250.2 SYS

Warmwasser-Wärmepumpe  
Speicherinhalt 245 Liter



**A+** \*

### Höchste Leistungszahlen - COP bis zu 3,6 (A20/W10-55)

- Effiziente Aufbereitung des Trinkwarmwassers
- Erzeugt warmes Wasser mehr als doppelt so schnell wie vergleichbare Geräte
- 75% der benötigten Energie werden aus der Luft gewonnen
- Die einfache intuitive Regelung erfüllt individuelle Bedürfnisse
- Ergänzung des bestehenden Wärmeerzeugers (Niedertemperatur Gas- oder Ölkessel)
- Einbindung einer Photovoltaikanlage mit Wechselrichter
- Erhöhung des Eigenanteils selbst produzierten PV-Stroms

6B


Die AEROTOP® DHW.2 erzeugt warmes Wasser schnell und effizient - mehr als doppelt so schnell wie vergleichbare Geräte. Über einen Zeitraum von 12 Stunden kann die Wärmepumpe 849 Liter bei 40°C erzeugen - das steigert Ihren Komfort und minimiert die Energiekosten.

Die AEROTOP® DHW.2 enthält eine patentierte Luftkanalkonstruktion und ein elektronisches Expansionsventil, damit bis zu 75% der benötigten Energie aus der Luft gewonnen werden kann. Dadurch ist das Gerät die leistungsfähigste Wärmepumpe in seiner Klasse, und spart bis zu 3 kWh pro 1000 Liter.

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Warmwasser-Wärmepumpe AEROTOP® DHW 250.2 SYS (Variante mit Solarwärmetauscher), Speicherladeset, integriertem Heizstab und Kondensationsschlauch



AEROTOP® DHW	
250.2 SYS	3735679 <b>A+</b>

AEROTOP® DHW 250.2 SYS
Systempreis: 2.000 €

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme AEROTOP® DHW	ZCSC 00 000 321	181,00 €
RUNDUM SORGLOS PAKET 5 PLUS DHW ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 99 000 221	139,00 € p.a.
RUNDUM SORGLOS PAKET 10 PLUS DHW ohne Dichtheitsprüfung	ZCSC 99 000 222	154,00 € p.a.
<b>REMOCON NET MINI</b>	3735561	95,00 €

# Nachrüstlösung 8 - Solar

## SOLATRON® S 2.5-1

**Flachkollektor mit Solar-Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA)**  
(10,08 m<sup>2</sup> Bruttokollektorfläche)



### Einfache und regenerative Nachrüstlösung zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

- Höchste Erträge durch effizienten Vollflächenaluminiumabsorber mit hochselektiver Beschichtung
- Optionale Möglichkeit der Aufdach-, Indach- und Flachdachmontage
- Montage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung möglich
- Einfache, werkzeuglose Montage durch Steckverbinder-Technologie
- Extrem robustes Kollektorgehäuse aus einer selbsttragenden Metall-Rahmenkonstruktion mit stahlverstärkten Kunststoffecken
- Solar Keymark zertifiziert (011-7S1981F)
- TÜV geprüfte Hagelschlagsicherheit

### Lieferumfang

**SOLATRON® S 100 mit 800 Liter Solar-Pufferspeicher**  
(10,08 m<sup>2</sup> Bruttokollektorfläche)

#### Speicher + Zubehör

800 Liter Solar-Pufferspeicher mit Frischwasserstation (20-3) (FRIWA-Station an Pufferspeicher montierbar), Ausdehnungsgefäß 80 Liter mit Kappenventil

#### Solar + Zubehör

4 x Flachkollektor SOLATRON® S 2.5-1 mit Befestigungszubehör Schrägdach, Anschluss-Schlauchset Edelstahl, Solarregler, Solar-Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil, Warmwasser-Mischventil, Frostschutzmittel, Solar-Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Kappenventil, Sicherheitsgruppe


**SOLATRON® S 100 mit 1000 Liter Solar-Pufferspeicher**  
(10,08 m<sup>2</sup> Bruttokollektorfläche)

#### Speicher + Zubehör

1000 Liter Solar-Pufferspeicher mit Frischwasserstation (20-3), Ausdehnungsgefäß 105 Liter mit Kappenventil

#### Solar + Zubehör

4 x Flachkollektor SOLATRON® S 2.5-1 mit Befestigungszubehör Schrägdach, Anschluss-Schlauchset Edelstahl, Solarregler, Solar-Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil, Warmwasser-Mischventil, Frostschutzmittel, Solar-Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Kappenventil, Sicherheitsgruppe und Luftabscheider



### SOLATRON® S 100 mit Solar-Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 6.500 €

SOLATRON®	S 100
mit 800 Liter Solar-Pufferspeicher und FRIWA	3733586
mit 1000 Liter Solar-Pufferspeicher und FRIWA	3735075 + 300 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
---	---	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SOLAR mit FRIWA	ZCSC 00 000 802	596,00 €
COMFORT PAKET SOLAR mit FRIWA	ZCSC 00 000 804	465,00 € p.a.

# Nachrüstlösung 9 - Solar

## AURON® 2 60 DF

**AURON® 2 Vakuumröhrenkollektor mit Solar-Pufferspeicher und Frischwasserstation (FRIWA) (9,66 m² Bruttokollektorfläche)**



### Einfache und regenerative Nachrüstlösung zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

- Hocheffiziente Nutzung der Solarenergie
- Röhren um 360° drehbar und somit optimal zur Sonne ausrichtbar
- Gleicher Röhrenabstand bei Verschaltung mehrerer Module
- Vielseitige Montagemöglichkeiten (Quermontage)
- Leichte Montage durch Steckverbindung
- Kollektoren sind TÜV geprüft und Hagelschlag getestet
- Solar Keymark zertifiziert (011-7S2979 R)
- Einfache, werkzeuglose Montage durch Steckverbinder-Technologie

### Lieferumfang

**AURON® 2 60 DF mit 800 Liter Solar-Pufferspeicher (9,66 m² Bruttokollektorfläche)**

#### Speicher + Zubehör

800 Liter Solar-Pufferspeicher mit Frischwasserstation (20-3) (FRIWA Station an Pufferspeicher montierbar), Ausdehnungsgefäß 80 Liter mit Kappenventil

#### Solar + Zubehör

Vakuumröhren AURON® 2, Basis- und Erweiterungssammler AURON® 2 mit Befestigungszubehör Schrägdach, Solarregler, Frostschutzmittel, Solar-Pumpengruppe, Solar-Ausdehnungsgefäß 50 Liter mit Kappenventil, Warmwasser-Mischventil, Luftabscheider, Sicherheitsgruppe


**AURON® 2 60 DF mit 1000 Liter Solar-Pufferspeicher (9,66 m² Bruttokollektorfläche)**

#### Speicher + Zubehör

1000 Liter Solar-Pufferspeicher mit Frischwasserstation (20-3) (FRIWA-Station an Pufferspeicher montierbar), Ausdehnungsgefäß 105 Liter mit Kappenventil

#### Solar + Zubehör

Vakuumröhren AURON® 2, Basis- und Erweiterungssammler AURON® 2 mit Befestigungszubehör Schrägdach, Solarregler, Frostschutzmittel, Solar-Pumpengruppe, Solar-Ausdehnungsgefäß 50 Liter mit Kappenventil, Warmwasser-Mischventil, Luftabscheider, Sicherheitsgruppe



### AURON® 2 60 DF mit Solar-Pufferspeicher und FRIWA

Systempreis: ab 8.400 €

Solarpaket AURON®2 (60 Röhren)	60 DF
mit 800 Liter Solar-Pufferspeicher und FRIWA	3735152
mit 1000 Liter Solar-Pufferspeicher und FRIWA	3735076 + 300 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

<b>Bei Bedarf direkt aus unserem Preisbuch dazubestellen!</b>	Zirkulationsset zur Nachrüstung für FRIWA	3725421
---	---	---------

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SOLAR mit FRIWA	ZCSC 00 000 802	596,00 €
COMFORT PAKET SOLAR mit FRIWA	ZCSC 00 000 804	465,00 € p.a.

# Gas-Brennwertlösung 1

## THISION® S PLUS

mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Gas-Brennwertkessel (modulierend)  
Leistung 3,9 kW - 22,1 kW



**A+** \*



### Hervorragender Kesselwirkungsgrad 109,7%

- Mit maximal 39 dB(A) (13 kW) der leiseste Kessel auf dem Markt
- Langlebiger, technisch herausragender Edelstahlwärmetauscher
- Hoher Reglerkomfort für komplexe Anlagen
- Schnelle Diagnose und einfache Parametrierung
- Geringste NOx Emissionen (mit 18 mg/kWh liegt die THISION® S PLUS 13 deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben)
- Ausgezeichnetes Modulationsverhältnis 1:5 (19 kW)

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Gas-Brennwertkessel THISION® S PLUS 13,19 oder 24, Fernbedienung mit Raumfühler und Anschlusszubehör wie Gas- und Wartungshähne

#### Speicher + Zubehör


120, 150, 200 oder 300 Liter Warmwasserspeicher mit Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

3-Wege Umstellventil für die Umschaltung Heizen und Warmwasserbereitung, integrierte Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung, Kappenventil, Anschlussset inkl. Überströmventil

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem THISION® S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 3.300 €

THISION® S PLUS*	13	19	24
mit 120 Liter Unterstellspeicher	3734813 <b>A+</b>	3734814 <b>A+</b>	3734829 <b>A+</b> + 100 €
mit 150 Liter Unterstellspeicher	3734830 <b>A+</b>	3734831 <b>A+</b>	3734832 <b>A+</b> + 100 €
mit 200 Liter Beistellspeicher	3733437 <b>A+</b> + 100 €	3733438 <b>A+</b> + 100 €	3733439 <b>A+</b> + 200 €
mit 300 Liter Beistellspeicher	3735084 <b>A+</b> + 150 €	3735086 <b>A+</b> + 150 €	3735087 <b>A+</b> + 250 €

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SYSTEM Gas/Öl-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 066	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Gas-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 361	367,00 € p.a.
<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“. \*\* Hinweis: Abgassystem Durchmesser 60 nur bis einschließlich THISION® S PLUS 19 einsetzbar.

# Gas-Brennwertlösung 2

## THISION® MINI

mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Gas-Brennwertkessel (modulierend)  
Leistung 3,4 kW - 27,4 kW



### Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

- Integrierte Hocheffizienzpumpe
- Vorbildlicher Normnutzungsgrad 107,3%
- Langlebiger, technisch herausragender Edelstahlwärmetauscher
- Übersichtliche und einfache Bedienung durch intelligente Regelung REMOCON
- Zugriff auf Ihre Heizung immer und von überall durch eine App auf dem Smartphone oder Tablet
- Kompakte Abmessungen, niedriges Gewicht
- 1:1 Kesseltausch geeignet

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Modulierender Gas-Brennwertkessel THISION® MINI 15, 22 oder 28, Anschlusszubehör inkl. Gas- und Wartungshähne, eingebautes Gateway zur App-Steuerung

#### Speicher + Zubehör


120 oder 150 Liter Warmwasserspeicher mit Rohrsatz und Zubehör

#### Hydraulik + Zubehör

Integrierte Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Umschaltventil, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Kappenventil und Wandhalter

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem THISION® MINI mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 2.300 €

THISION® MINI*	15	22	28
mit 120 Liter Unterstellspeicher	3734833 A	3734835 A + 100 €	3734837 A + 200 €
mit 150 Liter Unterstellspeicher	3734834 A	3734836 A + 100 €	3734838 A + 200 €

Abgassystem** (Durchmesser)	60	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732368		
Flexible Lösung (10m)	3735410	3735160	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3735411	3733448	+ 150 €
Dachzentrale schwarz	3732369		
Dachzentrale rot	3732370		

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme THISION® MINI	ZCSC 00 000 147	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Gas-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 361	367,00 € p.a.

# Gas-Brennwertlösung 3

## THISION® MINI Combi mit Abgassystem

Gas-Brennwertkessel (modulierend)  
Leistung 5,4 kW - 21,5 kW



### Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

- Integrierte Hocheffizienzpumpe
- Vorbildlicher Normnutzungsgrad 107,3%
- Langlebiger, technisch herausragender Edelstahlwärmetauscher
- Hohe Warmwasserleistung von von 10,4 l/min bei dT35
- Übersichtliche und einfache Bedienung durch intelligente Regelung REMOCON
- Zugriff auf Ihre Heizung immer und von überall durch eine App auf dem Smartphone oder Tablet
- Ideal für den Austausch älterer Geräte
- Geringe Abmessungen, niedriges Gewicht

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör


Modulierender Gas-Brennwertkessel THISION® MINI Combi 22, Edelstahlplattenwärmetauscher zur Warmwasserbereitstellung, Anschlusszubehör inkl. Gas- und Wartungshähne, eingebautes Gateway zur App-Steuerung

#### Hydraulik + Zubehör

Integrierte Hocheffizienzpumpe, Warmwasserladung über eingebautes 3-Wege-Umschaltventil, eingebautes Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Ausdehnungsgefäß 25 Liter, Kappenventil und Wandhalter

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem THISION® MINI Combi 22 mit Abgassystem

Systempreis: 2.300 €

THISION® MINI Combi*	22
Kompaktgerät mit Edelstahlplattenwärmetauscher	3734528 A / A <sub>23</sub>

Abgassystem** (Durchmesser)	60	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732368		
Flexible Lösung (10m)	3735410	3735160	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3735411	3733448	+ 150 €
Dachzentrale schwarz	3732369		
Dachzentrale rot	3732370		

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme THISION® MINI	ZCSC 00 000 147	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Gas-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 361	367,00 € p.a.

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

7B

# Gas-Brennwertlösung 4

## THISION® S PLUS Compact V mit integriertem Warmwasserspeicher und Abgassystem

Gas-Brennwert-Kompaktsystem (modulierend)  
Leistung 3,9 kW - 22,1 kW



### Hervorragender Kesselwirkungsgrad 109,7%

- Kompakte Einheit inklusive 100 Liter Edelstahlschichtenladespeicher
- Einfache und schnelle Installation durch werkseitig betriebsfertige Montage: 30% Zeitersparnis gegenüber getrennten Komponenten
- Hoher Warmwasserkomfort durch Schichtenladetechnik
- Hohe Flexibilität durch Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten
- Hoher Wartungskomfort durch aufgeräumtes Inneres
- Platzsparende Lösung auf nur 0,4 m<sup>2</sup>
- 5 Varianten von 13 bis 24 kW
- Hervorragende Energieeffizienzklasse A+\* (Heizen)

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Gas-Brennwertgerät THISION® S PLUS Compact 13, 19 oder 24, Außenfühler und Fernbedienung mit Raumfühler sowie Gas- und Wartungshähne

#### Speicher + Zubehör


100 Liter Edelstahlschichtenladespeicher bereits in THISION® S PLUS Compact V integriert bzw. mit Rohrwärmetauscher in der Version THISION® S PLUS Compact R.

#### Hydraulik + Zubehör

Integriertes Ausdehnungsgefäß 12 Liter, Hocheffizienzpumpe und Speicherladepumpe, Anschlussset inkl. Überströmventil (rechts/links), Trinkwasser Sicherheitsventil 8 bar

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem THISION® S PLUS Compact V mit integriertem Warmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 3.500 €

THISION® S PLUS Compact	13 V100	19 V100	24 V/R100
THISION® S PLUS Compact V mit Plattenwärmetauscher	3733576 A+ / Axx	3733577 A+ / Axx	3733578 A+ / Axx + 100 €

Abgassystem (Durchmesser)	60**	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3734820	3733440	
Flexible Lösung (10m)		3735159	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)		3733443	+ 150 €
Dachzentrale schwarz		3733441	
Dachzentrale rot		3733442	

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SYSTEM Gas/Öl-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 066	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Gas-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 361	367,00 € p.a.

<b>REMOCON NET B</b>	3735562	95,00 €
----------------------	---------	---------

# Gas-Brennwertlösung 5

## TRIGON® S PLUS

mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Gas-Brennwertkessel (modulierend)  
Leistung 3,9 kW - 22,1 kW



### Hervorragender Kesselwirkungsgrad 109,7%

- Mit maximal 39 dB(A) (13 kW) der leiseste Kessel auf dem Markt
- Langlebiger, technisch herausragender Edelstahlwärmetauscher
- Hoher Reglerkomfort für komplexe Anlagen
- Schnelle Diagnose und einfache Parametrierung
- Geringste NOx Emissionen (mit 18 mg/kWh liegt die TRIGON® S PLUS 13 deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben)
- Ausgezeichnetes Modulationsverhältnis 1:5 (19 kW)

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Gas-Brennwertgerät TRIGON® S PLUS 13, 19 oder 24, inkl. Kesselsockel, sowie Gas- und Wartungshähne

#### Speicher + Zubehör


150, 200 oder 300 Liter Warmwasserspeicher

#### Hydraulik + Zubehör

Heizkreis (HK DN25) und Speicherladegruppe mit Hocheffizienzpumpen, Verteilerbalken, Anschlusszubehör, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Sicherheitsventil, Manometer

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem TRIGON® S PLUS mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis: ab 4.300 €

TRIGON® S PLUS*	13	19	24
mit 150 Liter Beistellspeicher	3734303 A+	3734305 A+	3733608 A+ + 100 €
mit 200 Liter Beistellspeicher	3734304 A+ + 100 €	3734306 A+ + 100 €	3733609 A+ + 200 €
mit 300 Liter Beistellspeicher	3735093 A+ + 150 €	3735095 A+ + 150 €	3735096 A+ + 250 €

Abgassystem (Durchmesser)	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732107	
Flexible Lösung (10m)	3735161	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3733449	+ 150 €
Dachzentrale schwarz	3732108	
Dachzentrale rot	3732109	

### Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!

Heizungsfüllblock Typ BA

3722225

159,00 €

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

### Serviceleistungen für die Hauptkomponenten

(Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)

Inbetriebnahme SYSTEM Gas/Öl-Brennwert bis 25 kW

Bestellnummer

Preis

ZCSC 00 000 066

311,00 €

COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Gas-Brennwert bis 25 kW

ZCSC 00 000 363

407,00 € p.a.

REMOCON NET B

3735562

95,00 €

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.

# Öl-Brennwertlösung 1

## STRATON® ST

mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Öl-Brennwertkessel  
Leistung 13 kW - 21 kW



**A** \*



### Energieeffizienzklasse A\*

- beste Klasse nach ErP bei fossilen Brennstoffen

- Hervorragender Kesselwirkungsgrad 102%
- Ein Regler für alle Systemfunktionen (mit Erweiterungsmodulen sind bis zu 3 Heizkreise möglich)
- Sehr leister Betrieb durch weistufigen Blaubrenner mit drehzahlgesteuertem Gebläse
- Abgasrohr aus Kunststoff erspart aufwendige Kaminsanierung
- Geeignet für alle Heizölqualitäten
- Sehr wenig Platzbedarf: unter 0,5m<sup>2</sup>

### Lieferumfang

#### Wärmeerzeuger + Zubehör

Öl-Brennwertkessel STRATON® ST 18 oder ST 21

#### Speicher + Zubehör


150, 200 oder 300 Liter Warmwasserspeicher

#### Hydraulik + Zubehör

Heizkreis (HK DN25) und Speicherladegruppe mit Hocheffizienzpumpen, Anschlusszubehör, Ausdehnungsgefäß 35 Liter, Wandhalterung und Kappenventil, Heizölfilter (Toc DUO)

#### Abgaszubehör

Abgassystem siehe Seite B-41



### Komplett-Heizsystem STRATON® ST mit Trinkwarmwasserspeicher und Abgassystem

Systempreis ab 6.150 €

STRATON® ST*	18	21
mit 150 Liter Beistellspeicher	3735751 <b>A</b>	3735754 <b>A</b>
mit 200 Liter Beistellspeicher	3735752 <b>A</b> + 100 €	3735755 <b>A</b> + 100 €
mit 300 Liter Beistellspeicher	3735753 <b>A</b> + 150 €	3735756 <b>A</b> + 150 €

Abgassystem (Durchmesser)	80	Mehrpreis
Grundbausatz Schacht (7m)	3732110	
Flexible Lösung (10m)	3733450	+ 80 €
Flexible Lösung (15m)	3735162	+ 150 €

<b>Wichtig EN 1717: Am besten gleich dazubestellen!</b>	Heizungsfüllblock Typ BA	3722225	159,00 €
---	--------------------------	---------	----------

Generell empfehlen wir den Einbau eines (Magnetit-) Schlammabscheiders. Bei Bedarf siehe ELCO Preisbuch Kapitel 10.

Serviceleistungen für die Hauptkomponenten (Leistungen siehe Seite A-13 bis A-15, Preise 100% ELCO Serviceleistungen auf Seite B-42/B-43)	Bestellnummer	Preis
Inbetriebnahme SYSTEM Gas/Öl-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 066	311,00 €
COMFORT GARA 5 PLUS PAKET Öl-Brennwert bis 25 kW	ZCSC 00 000 364	415,00 € p.a.

REMOCON NET B	3735562	95,00 €
---------------	---------	---------

\* Mehr Infos unter [www.elco.de](http://www.elco.de) „MEIN ELCO“.


8B

# 100% ELCO Abgassysteme (LAS)

## Grundbausatz Schacht

### Raumluftunabhängig

Abgasführung über Dach, Zuluft über konzentrisches Rohr vom Kaminschacht.



## Bestandteile des Grundbausatz Schacht

**Kesselanschluss, Kamin-Set und Erweiterungsteile**  
für die Distanz Kessel - Kamin (X) und die Höhe (Y)

### ■ Kesselanschluss/Verbindungsleitung

- 1 Kesselanschluss/Abgasrohr (1m) (LAS)
- 2 LAS-Bogen
- 3 LAS-Revisions-T-Stück
- 5 Reduktion (bei D60)

### ■ Kamin-Set

bestehend aus	STARR	FLEX SYSTEM
C1 LAS-Abgas-/Zuluftrohr	✓ (7m)	✓ (10m/15m)
C2 Kaminanschlussplatte mit Schutzrohr	✓	✓
C3 Auflageschiene zu Stützbogen	✓	✓
C4 Stützbogen	✓	✓
C5 Muffe innen/ausen, Übergang Starr - FLEX SYSTEM	-	✓
C6 Abstandhalter	✓	✓
C7 Mündungsstück, Übergang FLEX SYSTEM - Mündungsrohr	-	✓
C8 Stützkreuz	-	✓
C9 Kaminschachtabdeckung aus Polypropylen, UV-beständig, schwarz	✓	✓
C10 Mündungsrohr aus Edelstahl	✓	✓
- Kaminetikette	✓	✓

### Erweiterungsteile

- 22 Abgasrohr, Ausgleichsrohr, Wellrohr
- 24 LAS-Abgas-/Zuluftrohr, Ausgleichsrohr (LAS)

## Bestandteile der Dachzentrale

**Kesselanschluss und Erweiterungsteile (s. oben), Kamin-Set (Schrägdach oder Flachdach)**  
für die Höhe (Y)

### ■ Grundbausatz Abgas Schrägdach

- F1 Schrägdachpfanne
- F2 LAS-Dachdurchführung, senkrecht
- Kaminetikette


### ■ Grundbausatz Abgas Flachdach

- G1 Flachdachkragen aus Aluminium
- G2 LAS-Dachdurchführung, senkrecht
- Kaminetikette

## Dachzentrale

### Raumluftunabhängig

Abgas- und Zulufführung mit konzentrischem Rohr über Dach (Dachzentrale).



Mehr Informationen zu den Abgassystemen finden Sie im ELCO Preisbuch (Kapitel 10 Zubehör - Abgassysteme).

# Preise 100% ELCO Servicelösungen


## 100% GARA 5 PLUS Bestellnummern und Preise

Systemlösung	Produkt	Bestellnummer	Preis
Wärmepumpenlösung	1   3   5   11	100% GARA 5 PLUS Wärmepumpe ohne DP/SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 749 511,00 € p.a.
	2   4	100% GARA 5 PLUS Wärmepumpe ohne DP/SPEICHER	ZCSC 00 000 795 400,00 € p.a.
	6	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® S.2 mit SPEICHER	ZCSC 00 000 748 400,00 € p.a.
	7	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® SPLIT.2 Systemlösung	ZCSC 00 000 750 356,00 € p.a.
	8	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® SPLIT.2 Systemlösung ohne DP	ZCSC 00 000 750 356,00 € p.a.
		100% GARA 5 PLUS AEROTOP® SPLIT.2 Systemlösung mit DP	ZCSC 00 000 754 473,00 € p.a.
	9	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® MONO.2 Systemlösung ohne DP	ZCSC 00 000 750 356,00 € p.a.
		100% GARA 5 PLUS AEROTOP® MONO.2 Systemlösung mit DP	ZCSC 00 000 754 473,00 € p.a.
	10	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® MONO.2 Systemlösung ohne DP	ZCSC 00 000 750 356,00 € p.a.
	12	100% GARA 5 PLUS AQUATOP® S mit SPEICHER	ZCSC 00 000 751 400,00 € p.a.
Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung	1   2	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® SG/SX HYBRID S PLUS Systemlösung	ZCSC 00 000 828 648,00 € p.a.
	3   4	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® HYBRID S PLUS Systemlösung	ZCSC 00 000 796 541,00 € p.a.
	5	100% GARA 5 PLUS AEROTOP® HYBRID.2 MINI Systemlösung	ZCSC 00 000 736 541,00 € p.a.
Hybrid-Nachrüstlösung	1	100% GARA 5 PLUS THISION® S PLUS* Systemlösung	ZCSC 00 000 730 475,00 € p.a.
	2	100% GARA 5 PLUS STRATON® ST mit SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 223 737,00 € p.a.
Nachrüstlösungen	1	100% GARA 5 PLUS Wärmepumpe ohne DP/SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 749 511,00 € p.a.
	2	100% GARA 5 PLUS Wärmepumpe ohne DP/SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 828 458,00 € p.a.
	3	100% GARA 5 PLUS Wärmepumpe mit DP/SPEICHER/FRIWA	ZCSC 99 000 026 480,00 € p.a.
	8	100% GARA 5 PLUS SOLATRON® S 100 Systemlösung	ZCSC 00 000 739 560,00 € p.a.
	9	100% GARA 5 PLUS AURON® 2 60 DF Systemlösung	ZCSC 00 000 740 560,00 € p.a.
Gas-Brennwertlösung	1   4	100% GARA 5 PLUS THISION® S PLUS* Systemlösung	ZCSC 00 000 730 475,00 € p.a.
	2   3	100% GARA 5 PLUS THISION® S MINI Systemlösung	ZCSC 00 000 731 475,00 € p.a.
	5	100% GARA 5 PLUS TRIGON® S PLUS Systemlösung	ZCSC 00 000 732 530,00 € p.a.
Öl-Brennwertlösung	1	100% GARA 5 PLUS STRATON® ST Systemlösung	ZCSC 00 000 733 539,00 € p.a.

## 100% Inbetriebnahme Bestellnummern und Preise

Systemlösung	Produkt	Bestellnummer	Preis	
Wärmepumpenlösung	1   3   5   11	100% Inbetriebnahme AEROTOP® G/SG mit SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 727	258,00 €
	2   4	100% Inbetriebnahme Wärmepumpe/SPEICHER	ZCSC 00 000 793	51,00 €
	6	100% Inbetriebnahme AEROTOP® S.2 mit SPEICHER	ZCSC 00 000 726	51,00 €
	7	100% Inbetriebnahme AEROTOP® SPLIT.2 Systemlösung	ZCSC 00 000 728	51,00 €
	8	100% Inbetriebnahme AEROTOP® SPLIT.2 Systemlösung	ZCSC 00 000 728	51,00 €
	9	100% Inbetriebnahme AEROTOP® MONO.2 Systemlösung	ZCSC 00 000 728	51,00 €
	10	100% Inbetriebnahme AEROTOP® MONO.2 Systemlösung	ZCSC 00 000 728	51,00 €
	12	100% Inbetriebnahme AQUATOP® S mit SPEICHER	ZCSC 00 000 729	51,00 €
Wärmepumpen-Gas-Hybridlösung	1   2	100% Inbetriebnahme AEROTOP® SG/SX HYBRID S PLUS Systemlösung	ZCSC 00 000 827	232,00 €
	3   4	100% Inbetriebnahme AEROTOP® HYBRID S PLUS Systemlösung	ZCSC 00 000 794	51,00 €
	5	100% Inbetriebnahme AEROTOP® HYBRID.2 MINI Systemlösung	ZCSC 00 000 714	51,00 €
Hybrid-Nachrüstlösung	1	100% Inbetriebnahme THISION® S PLUS* Systemlösung	ZCSC 00 000 708	386,00 €
	2	100% Inbetriebnahme STRATON® ST mit SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 855	207,00 €
Nachrüstlösungen	1	100% Inbetriebnahme AEROTOP® G/SG mit SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 727	258,00 €
	2	100% Inbetriebnahme AEROTOP® SX mit SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 727	258,00 €
	3	100% Inbetriebnahme AEROTOP® MONO.2 mit SPEICHER/FRIWA	ZCSC 00 000 856	258,00 €
	8	100% Inbetriebnahme SOLATRON® S 100 Systemlösung	ZCSC 00 000 717	673,00 €
	9	100% Inbetriebnahme AURON® 2 60 DF Systemlösung	ZCSC 00 000 718	673,00 €
Gas-Brennwertlösung	1   4	100% Inbetriebnahme THISION® S PLUS* Systemlösung	ZCSC 00 000 708	349,00 €
	2   3	100% Inbetriebnahme THISION® S MINI Systemlösung	ZCSC 00 000 709	349,00 €
	5	100% Inbetriebnahme TRIGON® S PLUS Systemlösung	ZCSC 00 000 710	349,00 €
Öl-Brennwertlösung	1	100% Inbetriebnahme STRATON® ST Systemlösung	ZCSC 00 000 711	349,00 €

# Vertriebs- und Serviceorganisation



 = Dienstleistungszentrum  
ELCO Deutschland  
 = Werk

 = Vertriebsbereich, Leitung  
 = Regionalbüro mit  
Schulungszentrum  
 = Regionalbüro

### **Vertriebsbereich Nord/Ost**

Berlin  
Parkallee 5  
14974 Genshagen  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 33 78 86 61-210

Hamburg  
Oststraße 58  
22844 Norderstedt  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 4 05 26 51-202

Hannover  
Schachtebeckweg 5  
30165 Hannover  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 5 11 96 68-200

### **Vertriebsbereich Süd**

Hechingen  
Kaulastraße 11  
72379 Hechingen  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 74 71 187-722

Augsburg  
Am Mittleren Moos 36  
86167 Augsburg  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 8 21 54 39 47-59

Nürnberg  
Vogelherdstraße 1  
91227 Leinburg-Diepersdorf  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 9 1 20 18 44-11

---

### **Vertriebsbereich West**

Erkrath  
Mettmanner Str. 25  
40699 Erkrath  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 2 11 6 01 63-199

Frankfurt  
Dreieichstraße 10  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 6 1 05 2 87-145

### **ELCO Dienstleistungszentrum**

**ELCO GmbH**  
Hohenzollernstraße 31  
72379 Hechingen  
Tel. +49 (0) 74 71 187-287  
Fax +49 (0) 74 71 187-111  
[www.elco.de](http://www.elco.de)